



JEDNOSTAVNO I BEZBEDNO PRESOVANJE KORIŠTENJEM INOVATIVNE TEHNOLOGIJE

EK WF 120 ML – Kvadratno presovanje za optimalne rezultate


OPTIMALNI REZULTATI, RAD U SEKVENCAMA


EK WF 120 ML – Tokom presovanja, rezultati visokog kvaliteta su primarni i konačni. Nudimo optimalna rešenja za čitav niz kablova, u kombinaciji sa odličnom ergonomijom i pojednostavljenim radnim sekvencama.



VISOK KVALITET, SA JEDNOSTAVNOM RUČNOM OBRADOM ZAHVALJUJUĆI INOVATIVNOM KVADRATNOM KRIMOVANJU

Novorazvijeni hidraulični alat za presovanje na baterije EK VF 120 ML, pojednostaviće vaš rad i istovremeno obezbediti optimalan kvalitet presovanja. Koristeći kvadratni rotirajući mehanizam, EK VF 120 ML presuje i neizolovane i izolovane hilzne, hilzne za dvostruke provodnike i izolovane hilzne za vodove zaštićene od kratkog spoja. Ovde je upotreba izmenjivih umetaka za presovanje potpuno nepotrebna jer se kvadratni mehanizam fleksibilno prilagođava odgovarajućem obliku čaure na kraju kablova.





Precizno presovanje pomoću kalupa u obliku češlja obezbeđuje optimizovanu raspodelu sila i ugrađuje provodnik u rebrasti oblik. Rezultat je da dobijate savršene radne rezultate u čitavom nizu kablovskih konektora. Svi poprečni presezi od 6 do 120 mm² mogu se presovati pomoću EK VF 120 ML.

Za konektore dužine do 32 mm, potrebno je samo jedno presovanje, što znači da većinu kablovskih konektora u opsegu poprečnog preseka možete ispresovati u samo jednom koraku.



SISTEMSKI OPTIMIZOVANO: ZA JOŠ BOLJE REZULTATE

Razvili smo optimalno rešenje za prevazilaženje izazova presovanja čitavog spektra kablova koji se susreću u konstrukciji kontrolnog ormana i mašinskom inženjerstvu, istovremeno obezbeđujući isti ujednačen kvalitet na osnovu našeg novog procesa kvadratnog presovanja. Istovremeno, ova inovacija predstavlja ključno pojednostavljenje, jer rezultira samo jednim sistemom i jednom geometrijom.

Konkretno, fleksibilni tip presovanja pomoću matrice u obliku češlja osigurava optimalne rezultate čak i sa starim kablovima. Ovo vam pruža jednoobrazno rešenje za širok spektar provodnika.

Nova EK WF 120 ML je savršen dodatak Klauke ML asortimanu.



EKWF120ML



EK30IDML



EK50ML



ES32ML



EK354ML

KLAUKE EK WF 120 ML

BATERISKI HIDRAULIČNI ALAT ZA PRESOVANJE
HILZNI OPSEGA 6 - 120 MM²

Specifikacije:

Opseg presovanja	6 - 120 mm ²
Hod/ širina otvora	19 mm
Sila presovanja	10 / 40 kN
Vreme presovanja	1 do 5 s (u zavisnosti od poprečnog preseka provodnika)
Okretna glava za presovanje	350°
Vreme punjenja baterije	40 Min.
Težina uklj. bateriju	1.96 Kg
Temperatura oruženja	-10 to +40 °C
Osvetljenje	LED


Artikal:	Kat. oznaka
Bateriski hidraulični alat za presovanje 6 - 120 mm ²	EKWF120ML



Isporuka obuhvata:

Baterija 10.8 V / 1.5 Ah, Li-ion (16.2 Wh)	RAML1
Punjač za 10.8 V Li-ion bateriju, 230 V	LGML1
Plastični kofer	KKML

KLAUKE NUDI PAKET ALATA



Konstrukcija kontrolnog ormara obično uključuje upotrebu različitih kablova, terminala i čaura kablova. Tri alata EK WF 120 ML, EK 30 ID ML i EK 50 ML iz Klauke-a omogućavaju izvođačima radova pristup paketu rešenja za čitav opseg različitih tipova i poprečnih preseka kablova.

Do sada je efikasnost u konstrukciji kontrolnog ormara bila ograničena jer je presovanje različitih kablova često zahtevalo zamenu potrebnih umetaka za presovanje, što košta vreme i novac. Sada, sa EK 30 ID ML i EK WF 120 ML, Klauke nudi rešenja koja funkcionišu bez ikakve zamene umetaka za presovanje.

PAKET ZA BRZO I SIGURNO PRESOVANJE

EFIKASNO OŽIČAVANJE SA INOVATIVNOM TEHNOLOGIJOM



Bateriska hidraulična presa za hilzne 6 - 120 mm² – EK WF 120 ML

- Inovativno kvadratno presovanje - upotreba umetaka za presovanje nije neophodna
- Moćna 10.8 V Li-ion baterija sa indikacijom napunjenosti
- Zatvorena glava, okretna
- Jednostavan i siguran: koncept rada sa jednim dugmetom za kontrolu svih funkcija alata



Elektromehanički alat za presovanje 0.14 - 50 mm² – EK 50 ML

- Klauke micro sa svojom intuitivnom funkcijom PoverSense kombinuje prednosti ručnih alata za presovanje sa pogodnostima hidrauličnih alata za presovanje na baterije
- Odlični rezultati presovanja uz minimalnu potrošnju energije
- Koncept rada sa jednim dugmetom za kontrolu svih funkcija alata
- Elektronska kontrola sa funkcijom zaključavanja prati potpuno zatvaranje kalupa za presovanje
- Automatski vraćanje u početni položaj nakon završenog radnog ciklusa.



Bateriski hidraulični alat za presovanje 6 - 120 mm² – EK 30 ID ML

- Ubodno presovanje - nije potrebna zamena izmenjivih umetaka
- Moćna 10.8 V Li-ion baterija sa indikacijom napunjenosti
- Zatvorena glava, zglobova, okretna
- Jednostavan i siguran: koncept rada sa jednim dugmetom za kontrolu svih funkcija alata

CONNECTING TOGETHER

RIDGID

 GREENLEE

Klauke

Dobijte najnovije informacije o proizvodima, uslugama i
promocijama tako što ćete se prijaviti na naš bilten:

KLAUKE.COM/NEWSLETTER



Pratite nas!



DOO za spoljnu i unutrašnju trgovinu i zastupanje
Majke Kujundžić 7, 11050 Beograd, Srbija

Ovlašćeni distributer i servisni centar
za Srbiju, Crnu Goru i Kosovo
Majke Kujundžić 7
11050 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 24 17 714
Faks: +381 11 24 17 715
E-mail: office@nidas.co.rs
Web: www.nidas.co.rs

Klauke

Gustav Klauke GmbH
Auf dem Knapp 46
D-42855 Remscheid

Tel.: +49 (0) 2191 / 907 - 0
Klauke-Info@Emerson.com
Klauke.com


EMERSON

© 2021 Gustav Klauke GmbH. All rights reserved. The Klauke logo and the Emerson logo are registered trademarks of Emerson Electric Co. and its subsidiaries in the USA and in other countries. All other logos are the property of their respective owners. Subject to change. BREKWF120ML21GB 2.000.09/21 I