

NS 160 BUSBAR

Mašina za probijanje Cu šina do 15x160mm

DGR DOĞANER MAKİNE



NS 160 mašina za probijanje sabirnica ima mogućnost perforiranja bakarnih šipki do veličine od 15 x 160 mm u kvadratnom, pravougaonom, kružnom i eliptičnom obliku.

U mašini koju preferiraju Siemens i Schneider, kvadratni i pravougaoni otvori se lako mogu napraviti.



Tehnička specifikacija					NS 160
Mehaničke informacije	Probijanje	Max. debljina i širina		mm	15x160
		Min. max. kapacitet	Okrugli	mm	Ø9 ~ Ø30
			Elipsasti	mm	9x11 ~ 21x25
			Kvadratni	mm	9x9 ~ 25x25
			Pravougaoni	mm	9x11 ~ 21x25
	Dimenzije / težina	Širina x dužina x visina		cm	85x335x165
		Zapremina		m³	4.70
		Ukupna težina		kg	600
	Električne informacije	Potrošnja struje	Motor	kW	2,2
Kontrolni sistem		NS160		Trofazni	
Električni sistem		Radni napon	V	400	
		Kontrola napona	V	24 DC	
		Transformator	KVA	0,1	
		Normalan rad	A	3	
Informacije o hidraulici	Max. operativni pritisak		Bar	200	
	Kontrolni ventil		V	24 DC	
	Kapacitet ulja	Min.	Lt	9	
		Max.	Lt	18	

Standradni alati

Alati za probijanje
Okrugli Ø6,6 – Ø9 – Ø11 – Ø14 – Ø16,5 (5 setova probijajča i matrica)

Sistem za transport bakra

Nožni prekidač

NIDAS D.O.O. zvanični distributer za Srbiju, Majke Kujundžić 7, Beograd
Tel. 011/2417-714, 2417-715 office@nidas.co.rs www.nidas.co.rs