

Vodovodna klešta



- Otvor čeljusti 50mm
- Inegrisana zaštita za rukea
- Čegrtaljka za podešavanje otvora čeljusti
- Ručice obložene plastikom
- 2-komponentna ručka

Kataloška oznaka	KL070250G
Dužina	250 mm
Težina	355 g

Vodovodna klešta



- Otvor čeljusti 35mm
- Inegrisana zaštita za rukea
- Čegrtaljka za podešavanje otvora čeljusti
- Nazubljene čeljusti
- Visoka nosivost zahvaljujući induktivno kaljenim zubima
- Ručice obložene plastikom
- 2-komponentna ručka

Kataloška oznaka	KL072180G
Dužina	180 mm
Težina	190 g

Vodovodna klešta



- Otvor čeljusti 50mm
- Inegrisana zaštita za rukea
- Čegrtaljka za podešavanje otvora čeljusti
- Nazubljene čeljusti
- Visoka nosivost zahvaljujući induktivno kaljenim zubima
- Ručice obložene plastikom
- 2-komponentna ručka

Kataloška oznaka	KL072250G
Dužina	250 mm
Težina	300 g

Vodovodna klešta



- Otvor čeljusti 65mm
- Inegrisana zaštita za rukea
- Čegrtaljka za podešavanje otvora čeljusti
- Nazubljene čeljusti
- Visoka nosivost zahvaljujući induktivno kaljenim zubima
- Ručice obložene plastikom
- 2-komponentna ručka


Kataloška oznaka	KL072300G
Dužina	300 mm
Težina	530 g

Odvijač sa izmenljivim nastavcima



Opis	Kataloška oznaka
Odvijač sa izmenljivim nastavcima, 8 delova	KL180B8
Isporuka obuhvata	
Ravni nastavak, 5.5 x 1.0mm	
Krstasti nastavak, PH1	
Krstasti nastavak, PH2	
Zvezdasti nastavak, PZ1	
Zvezdasti nastavak, PZ2	
TORX nastavak T15	
TORX nastavak T20	
TORX nastavak T25	
Magnetni držač bitova	


ESD elektroničarske sečice



- Sečice za visoko precizan rad
- Dupla elastična oruga za minimalno trenje
- Velika sila rezanja zahvaljujući dodatnom induktivnom kaljenju
- Antistatički ergonomski neklizajući rukohvati
- Površinski otpor iznosi od 1 do 100 MOhm
- Odgovarajuće za meke žice do 1.2mm

Kat. oznaka	Opis	Dužina	Težina
KL040115EL	Elektroničarske sečice, brušenjem uglačana površina (sa facetom)	115 mm	62 g
KL040115ELW	Elektroničarske sečice, bez faceta/ površinski ujednačen rez	115 mm	60 g

ESD Elektroničarske duge sečice



- Glatke unutrašnje čeljusti, zaobljene ivice
- Antistatički ergonomski neklizajući rukohvati
- Površinski otpor iznosi od 1 do 100 MOhm
- Optimizovano za hvatanje finih žica

Kataloška oznaka	KL050115EL
Dužina	115 mm
Težina	64 g


Elektroničarske sečice



- Rezač pod uglom od 21°
- Rad bez zazora
- Sa oprugom za otvaranje
- 2-komponentna ručka

Kat. oznaka	Opis	Dužina	Težina
KL040128EL	Elektroničarske sečice, bez opruge za hvatanje žice	128 mm	64 g
KL040128ELH	Elektroničarske sečice, sa oprugom za hvatanje žice	128 mm	66 g

Nastavak za šrafciger 1/4", 73 mm - ravni



- Stablo 1/4" (6.3), DIN 3126

Kat. br	Dimenzije	Težina	Pakovanje
KL2007335	73 x 0.6 x 3.5 mm	16 g	2 kom
KL2007340	73 x 0.8 x 4.0 mm	18 g	2 kom
KL2007355	73 x 1.0 x 5.5 mm	26 g	2 kom
KL2007365	73 x 1.2 x 6.5 mm	34 g	2 kom

Nastavak za šrafciger 1/4", 73 mm - PH



- Stablo 1/4" (6.3), DIN 3126

Kat. br	Dimenzije	Težina	Pakovanje
KL21073PH1	73mm x PH1	22 g	2 kom
KL21073PH2	73mm x PH2	30 g	2 kom

Nastavak za šrafciger 1/4", 73 mm - PZ



- Stablo 1/4" (6.3), DIN 3126

Kat. br	Dimenzije	Težina	Pakovanje
KL22073PZ1	73mm x PZ1	22 g	2 kom
KL22073PZ2	73mm x PZ2	30 g	2 kom

Nastavak za šrafciger 1/4", 73 mm - PM (+/-)



- Stablo 1/4" (6.3), DIN 3126

Kat. br	Dimenzije	Težina	Pakovanje
KL23073PM1	73mm x Z1	20 g	2 kom
KL23073PM2	73mm x Z2	30 g	2 kom

Nastavak za šrafciger 1/4", 73 mm - TORX



- Stablo 1/4" (6.3), DIN 3126

Kat. br	Dimenzije	Težina	Pakovanje
KL25073TX10	73mm x TX 10	22 g	2 kom
KL25073TX15	73mm x TX 15	22 g	2 kom
KL25073TX20	73mm x TX 20	25 g	2 kom
KL25073TX25	73mm x TX 25	25 g	2 kom
KL25073TX27	73mm x TX 27	25 g	2 kom
KL25073TX30	73mm x TX 30	30 g	2 kom
KL25073TX40	73mm x TX 40	40 g	2 kom

Magnetni držač bitova za štafciger, 1/4", 58mm



- Stablo 1/4" (6.3), DIN 3126
- Jak magnet

Kat. br	Dužina	Težina	Pakovanje
KL290	58 mm	32 g	1 kom

Držač bitova sa brzopromenljivom steznom glavom E6.3 1/4"



- Stablo 1/4" (6.3), DIN 3126
- Brzopromenljiva stezna glava

Kat. br	Dužina	Težina	Pakovanje
KL291	52 mm	30 g	1 kom

Adapter, 1/4", 50mm



- Drška E 6.3 i 1/4" nasadni ključ
- Prihvat za nasadne ključeve od 1/4".

Kat. br	Dužina	Težina	Pakovanje
KL295	50 mm	15 g	1 kom

Adapter, 3/8", 50mm



- Prihvat 3/8" (10), DIN 3126

Kat. br	Dužina	Težina	Pakovanje
KL296	50 mm	22 g	1 kom

Komplet bitova i gedora, 1/4", 29 delova



Opis	Kataloška oznaka
Komplet bitova i gedora, 1/4", 29 delova	KL361
Težina: 1130g	
Isporuka obuhvata	
16 bitova C6.3 1/4": PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 / PZ3 šestougaoni: SW3 / SW4 / SW5 / SW6 ravni: 3.5 x 0.6 / 5.5 x 1.0 / 6.5 x 1.2 TORX: T15 / T20 / T25 / T30	
1 Držać bitova sa brzopromenljivom steznom glavom E6.3 1/4"	
7 nasadnih OK ključeva 1/4": 5/5.5/6/7/8/10/13mm	
Adapter C6.3 (25mm) 1/4"	
Nastavak duži E6.3 (150mm) 1/4"	
Nastavak kraći (75mm) 1/4"	
Profesionalna ručica 1/4"	
Ručica sa krckalicom 105 x 39mm, 1/4"	

Imbus ključevi, set 7 delova



- Na praktičnom držaču

Kat. br	Dimenzije	Težina	Br. delova
KL370	SW 2/2.5/3/4/5/6/8mm	171 g	7

Imbus klučevisa kuglicom set 9 delova



- Na praktičnom plastičnom držaču

Kat. br	Dimenzije	Težina	Br. delova
KL375	SW 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mm	273 g	9

Set moment ključeva, 0,6 - 1,5 Nm



- Lako podešavanje momenta zatezanja
- Precizno otpuštanje kada se postigne podešeni obrtni moment

Opis	Kataloška oznaka
Set moment ključeva, 0,6 - 1,5 Nm, 14 delova Težina: 1048g	KL38715
Isporuka obuhvata	
NM stablo 3.0 x 0.5 X 170 mm	
NM stablo 3.5 x 0.6 X 170 mm	
NM stablo PZ0 x 170 mm	
NM stablo PZ0 x 170 mm	
NM stablo TX6 x 170 mm	
NM stablo TX 7 x 170 mm	
NM stablo TX 8 x 170 mm	
NM stablo TX IP 7 x 170 mm	
NM stablo TX IP 8 x 170 mm	
NM stablo TX IP 9 x 170 mm	
NM stablo Z1 x 170 mm	
NM magnetna drška 170 mm	
NM ručica 0.6 – 1.5 Nm	
Alat za podešavanje	

Set moment ključeva, 1.5 - 3.0 Nm



- Lako podešavanje momenta zatezanja
- Precizno otpuštanje kada se postigne podešeni obrtni moment

Opis	Kataloška oznaka
Set moment ključeva, 1.5 - 3.0 Nm, 14 delova Težina: 1066g	KL38830
Isporuka obuhvata	
NM stablo 4.0 x 0.8 x 170 mm	
NM stablo PH 1 x 170 mm	
NM stablo PH 2 x 170 mm	
NM stablo PZ 1 x 170 mm	
NM stablo PZ 2 x 170 mm	
NM stablo TX 10 x 170 mm	
NM stablo TX 15 x 170 mm	
NM stablo TX IP 10 x 170 mm	
NM stablo TX IP 15 x 170 mm	
NM stablo Z1 x 170 mm	
NM stablo Z2 x 170 mm	
NM magnetna drška 170 mm	
NM ručica 1.5 - 3.0 Nm	
Alat za podešavanje	

Set moment ključeva, 3.0 - 5.4 Nm



- Lako podešavanje momenta zatezanja
- Precizno otpuštanje kada se postigne podešeni obrtni moment

Opis	Kataloška oznaka
Set moment ključeva, 3.0 - 5.4 Nm, 12 delova Težina: 1066g	KL38954
Isporuka obuhvata	
NM stablo 4.0 x 0.8 x 170 mm	
NM stablo PH 1 x 170 mm	
NM stablo PH 2 x 170 mm	
NM stablo PZ 1 x 170 mm	
NM stablo PZ 2 x 170 mm	
NM stablo TX 15 x 170 mm	
NM stablo TX IP 10 x 170 mm	
NM stablo TX IP 15 x 170 mm	
NM stablo Z2 x 170 mm	
NM magnetna drška 170 mm	
NM ručica 3.0 - 5.4	
Alat za podešavanje	

Set nastavaka za šrafčiger 1/4", 73 mm - 6kom



- Stablo 1/4" (6.3), DIN 3126

Opis	Kataloška oznaka
Set nastavaka za šrafčiger 1/4", 73 mm - 6kom	KL3331
Težina: 120g	
Isporuka obuhvata	
Nastavak za šrafčiger 1/4", 73 mm PH1	
Nastavak za šrafčiger 1/4", 73 mm PH2	
Nastavak za šrafčiger 1/4", 73 mm PH3	
Nastavak za šrafčiger 1/4", 73 mm PZ1	
Nastavak za šrafčiger 1/4", 73 mm PZ2	
Nastavak za šrafčiger 1/4", 73 mm PZ3	

Set nastavaka za šrafčiger 1/4", 73 mm - 6kom



- Stablo 1/4" (6.3), DIN 3126

Opis	Kataloška oznaka
Set nastavaka za šrafčiger 1/4", 73 mm - 6kom	KL335
Težina: 120g	
Isporuka obuhvata	
Nastavak za šrafčiger 1/4", 73 mm TORX TX10	
Nastavak za šrafčiger 1/4", 73 mm TORX TX15	
Nastavak za šrafčiger 1/4", 73 mm TORX TX20	
Nastavak za šrafčiger 1/4", 73 mm TORX TX25	
Nastavak za šrafčiger 1/4", 73 mm TORX TX30	
Nastavak za šrafčiger 1/4", 73 mm TORX TX40	

Set nastavaka za šrafčiger 1/4", 25 mm - 7 kom



- Stablo 1/4" (6.3), DIN 3126
- Dužina 25mm
- U praktičnom držaču
- Uključuje i magnetni držač

Opis	Kataloška oznaka
Set nastavaka za šrafčiger 1/4", 25 mm - 7 kom	KL340
Težina: 175	
Isporuka obuhvata	
Nastavak za šrafčiger 1/4", 25 mm ravni 1.0 x 5.5 mm	
Nastavak za šrafčiger 1/4", 25 mm ravni 1.2 x 6.5 mm	
Nastavak za šrafčiger 1/4", 25 mm PZ1	
Nastavak za šrafčiger 1/4", 25 mm PZ2	
Nastavak za šrafčiger 1/4", 25 mm PH1	
Nastavak za šrafčiger 1/4", 25 mm PH2	
Magnetni držač	

Set kombinovanih ključeva, 12 kom



- Materijal: hrom vanadium
- Površina: hromirana

Opis	Kataloška oznaka
Set nastavaka za šrafciğer 1/4", 25 mm - 7 kom	KL365
Težina: 175	
Isporuka obuhvata	
Okasto-viljuškaste ključeve dimenzija: SW 8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/19 / 22mm	

Libela kontrolnog ormana 200 mm



- Sa horizontalnom, vertikalnom i libelom od 45°

Kataloška oznaka	Dimenzije	Težina
KL420200	200 x 42 x 17mm	65g

Alu libela



- Sa horizontalnom i vertikalnom libelom

Kataloška oznaka	Dimenzije	Težina
KL425400	400 x402 x 15mm	210g
KL425600	600 x 40 x 15mm	305g

Drveni preklopni metar, 2m



- Žuto beli
- Broj linkova 10

Kataloška oznaka	Težina
KL402	126g

Metar, 3m



- Sa 3 funkcije: dužina, unutrašnja dimenzija i krugovi

Kataloška oznaka	Težina
KL403	124g

Stolarska olovka



- Ovalnog oblika, zaoštrena

Kataloška oznaka	Težina
KL449	10g


Olovka za obeležavanje



- Trajni marker sa više oznaka, crne boje
- Fin vrh 0,6 mm

Kataloška oznaka	Težina
KL440F	10g


Ključ za kontrolne ormare



- Sa lancem, adapterom i izmenljivim nastavkom 1/4"
- Unutrašnji kvadrat 5, 6 i 7-8 mm
- Trouglasti 9 mm
- Dvostruki pin ključevi 3 - 5 mm
- Bit PH2 i ravni 1.2 x 0,7 mm
- Ključ za zatvaranje ventila hladnjaka (kvadrat od 5 mm) u središnjem otvoru

Kataloška oznaka	Težina
KL500	75g

Univerzalni ključ za ormarić, podključ Electro



- 30% lakši i jednostavniji mehanizam za otvaranje
- Unutrašnji kvadrat 5, 6 i 7-8 mm
- Trouglasti 9 mm
- Dvostruki pin ključevi 3 - 5 mm
- Uključujući bit za montažu 1/4" i 2 dupla bita
- Ključ za zatvaranje ventila radijatora (kvadrat od 5 mm) na glavi igle
- Bit ravni 1,2 x 7 mm, PH2

Kataloška oznaka	Dužina	Težina
KL510	145 mm	75g

Inženjerski čekić



- Glava od kovanog čelika
- Završna obrada
- Sa zaštitnim najlonskim omotačem

Kataloška oznaka	Dužina	Težina
KL580300	370mm	300g
KL580500	610mm	500g


Čekić



- Glava od kovanog čelika
- Završna obrada
- Sa zaštitnim najlonskim omotačem

Kataloška oznaka	Dužina	Težina
KL5821000	1150mm	1000g
KL5821250	1400mm	1250g

Sekač



- Hrom-vanadijum čelik
- Sigurnosna glava, kaljena

Kataloška oznaka	Dimezije mm	Težina
KL584230	230 x 26 x 7	250g

Električarski sekač



- Hrom-vanadijum čelik
- Sigurnosna glava, kaljena

Kataloška oznaka	Dužina	Težina
KL585200	200mm	90g
KL585250	250mm	120g

Sigurnosna ručica za sekač



Odgovarajuće za:

- Sekač kat. oznake. KL584230

Kataloška oznaka	Težina
KL586	110g

Mini testera



- Sa fiksiranom drvenom drškom

Kat. oznaka	Opis	Dužina	Težina
KL559	Mini testera	290mm	95g
KL550ES	Rezervne oštrice, pak.12kom	150mm	2g

Univerzalna testera



- Plastična drška ojačana fiberglasom

Kat. oznaka	Opis	Dužina	Težina
KL550	Univerzalna testera	250mm	170g
KL550ES	Rezervne oštrice, pak.12kom	150mm	2g

Kombinovane makaze



- Nazubljene rezne ivice
- Sa sigurnosnom bravom
- Seku npr. okrugli i ravni materijal od bakra, aluminijuma, plastike, papira, kartona, kože

Kataloška oznaka	Dužina	Težina
KL545	190mm	100g